

Manual LIKES




V5.4.0
AVApayer

AVAplayer - Recolha de Likes

Funcionamento

O AVAplayer recolhe informação de Likes (Gosto / Não Gosto) a partir da pasta de **likes** existente no FTP.




A pasta deve ter exatamente o nome **likes** como se ilustra na figura seguinte:

Dentro da pasta de **likes** devem ser colocados ficheiros xml relativos a informação de Likes provenientes da interação dos ouvintes, que podem estar a utilizar players web, aplicações em telemóvel, tablet, computador, etc.

Nota:


Os players web, aplicações para telemóvel, tablet, etc, não são da responsabilidade do AVAplayer, sendo o seu desenvolvimento da responsabilidade da Rádio.

Cada “Like” / “Not Like” corresponde a um ficheiro dentro da pasta de **likes**, como se mostra na figura seguinte:



Estes ficheiros serão recolhidos periodicamente pelo AVAplayer, ou então a pedido no avapro em: *FTP\Download de Likes e OnDemand*

Após serem recolhidos, ficam disponíveis para consulta no separador de Likes, no ecrã de gestão de Playlists do avapro como se mostra na figura seguinte:



Nome do ficheiro xml

O Nome do ficheiro deve respeitar as seguintes regras:

likes	- palavra likes_
ano	- 4 números
mês	- 2 números
dia	- 2 números
hora	- 2 números
minutos	- 2 números
segundos	- 2 números
milissegundos	- 3 números
numero	- Numero sequencial a começar em 1

Exemplo:

```
likes_201306162101221551.xml
```

"2013" ano + "06" mês + "16" dia + "21" hora + "01" minutos + "22" segundos + "155" milissegundos + "1"

O número final existe porque existe a probabilidade de haver haver várias pessoas a colocar informação ao mesmo tempo por isso o ficheiro deve terminar 1... 2... 3.. 4... 99 conforme o número de pessoas a colocar informação em simultâneo.

Estrutura de dados do ficheiro xml

A estrutura do ficheiro deve ser a seguinte:

```
<?xml version="1.0"?>
<Request>
  <Song>
    <SongArtist>GEORGE EZRA</SongArtist>
    <SongName>BUDAPEST (TOP FM VERSION)</SongName>
  </Song>
  <LikeInfo>
    <Like>YES</Like>
  </LikeInfo>
</Request>
```

SongArtist

Nome do Artista que está On Air

SongName

Tema On Air

Like

Os valores possíveis são {YES, NO}

YES, significa "gosto" ; NO significa "Não gosto"

A informação necessária para a construção do ficheiro pode ser consultada a partir do ficheiro onair.txt ou do ficheiro rds.xml presentes no repositório de FTP, ambos geridos pelo AVAplayer. Em alternativa pode também ser consultada nos meta-dados do streaming que tipicamente são alimentados pelo AVAplayer.